



Автоматика для вентиляции и Серверных помещений



CITYRON

Регулятор скорости вентилятора электронный автотрансформатор СТУ-1.8




CITYRON

Краткая презентация

СТУ-1.8


Бесшумный регулятор скорости вентилятора



CITYRON

Технические характеристики


Напряжение питания	АС ~220В, 50Гц
Максимальный рабочий ток	1.8 Ампер
Максимальная выходная мощность	360 Ватт
Входное сопротивление	300 кОм
Сигнал управления	0-10В DC
Регулировка мощности *	5-100%
Регулировка максимального тока	0.2-1.8 Ампер
Релейный выход	5А 220В, нормально открытый
Потребляемая мощность	3 ВА
Предохранитель	3А (5x20 стекло) не сменный
Материал корпуса	Метал, Пластик
Габаритный размер, ШхВхГ, мм	78x120x64
Класс защиты корпуса	IP21
Тип крепления	Винты, Дин-рейка



CITYRON

Регулятор «СТУ-1.8» обеспечивает:

1. Плавный пуск двигателя вентилятора;
2. Широкий диапазон регулировки скорости
3. Бесшумная работа вентилятора;
4. Отключение вентилятора, если ток превышает установленное значение ограничителем;
5. Статус работы (через реле);



CITYRON

